



# Опросный лист

## на подбор накопительной емкости



Объект

Заказчик

Контактное лицо

Телефон

e-mail





## Основные характеристики

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Максимальный приток дождевых вод, л/с   | <input type="text"/>   |
| 2  | Общая площадь территории водосбора, м <sup>2</sup>                            | <input type="text"/>   |
| 3  | Площадь асфальтированной территории, м <sup>2</sup>                           | <input type="text"/>   |
| 4  | Площадь крыш, м <sup>2</sup>  | <input type="text"/>   |
| 5  | Площадь газонов, м <sup>2</sup>   | <input type="text"/>   |
| 6  | Концентрация взвешенных веществ на входе, мг/л                                | <input type="text"/>   |
| 7  | Концентрация нефтепродуктов на входе, мг/л                                    | <input type="text"/>   |
| 8  | Глубина и диаметр залегания подводящей трубы, мм                              | <input type="text"/>   |
| 9  | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений, мг/л | <input type="text"/>   |
| 10 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений, мг/л     | <input type="text"/>   |
| 11 | Точка сброса (водоем, рельеф, городские сети)                                 | <input type="text"/>   |
| 12 | Датчики/сигнализаторы   | <input type="text"/>   |
| 13 | Требуемое оборудование  | <input type="checkbox"/> распределительный колодец<br><input type="checkbox"/> установка УФ обеззараживания<br><input type="checkbox"/> колодец отбора проб<br><input type="checkbox"/> поворотные колодцы |

## Дополнительные сведения

Согласовано:

Ф.И.О.

Подпись

Заполните, пожалуйста, опросный лист и отправьте его на электронную почту [info@i-ovk.ru](mailto:info@i-ovk.ru) или вашему менеджеру  
Спасибо!

